



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vizsgázó Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**

Lapszám: 1/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/1 I/1	134/2 I/2	134/3 I/3	134/4 I/4	134/5 I/5	134/6 I/6
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>12,6</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>25</b>
<b>Toluol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>0,84</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>6,5</b>	<b>4,3</b>	<b>38</b>
<b>Etilbenzol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>4,9</b>	<b>8,1</b>	<b>9,4</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>115</b>
<b>Xilolok</b> $\mu\text{g/l}$	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>120</b>	<b>87</b>	<b>400</b>
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,12	0,10	0,12	0,18	0,11	0,51
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,59	1,0	1,1	3,0	3,5	12,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,27	0,34	0,15	<0,1
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,16	<0,1	<0,1	<0,1	2,3
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	0,14	<0,1	0,78
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,14	0,18	0,22	<0,1	0,76
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,15	0,26	0,21	0,99
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,11	0,26	0,34	0,58	0,38	1,3
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,14	0,14	<0,1	0,17	0,15	0,97
n-butyl-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b> $\mu\text{g/l}$	<b>0,95</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>19,7</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b> $\mu\text{g/l}$	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>85</b>	<b>210</b>	<b>148</b>	<b>598</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vizgádkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 2/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/7 I/7	134/8 I/8	134/9 I/9	134/10 I/10	134/11 I/11	134/12 I/12
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	29	21	968	1970	315	296
Toluol	µg/l	8,5	24	37	150	26	6,0
Etilbenzol	µg/l	275	1,9	321	285	54	14,4
Xilolok	µg/l	661	<0,1	1190	758	83	63
i-Propil-benzol***	µg/l	3,7	0,34	5,5	1,9	1,0	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	105	2,5	447	231	98	1,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	33	<0,1	8,7	<0,1	0,54	1,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	17,7	<0,1	6,1	1,3	0,52	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	18,1	<0,1	4,6	<0,1	0,70	0,27
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	13,6	<0,1	18,0	3,4	2,3	0,37
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	21	<0,1	6,5	<0,1	1,0	0,44
sec. Butil-benzol***	µg/l	0,16	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	20,3	<0,1	21	5,9	3,2	0,58
i-propil-toluol***	µg/l	0,14	<0,1	<0,1	1,9	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	0,36	<0,1	<0,1	0,33	0,13	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,29	0,18	<0,1
n-butyl-benzol***	µg/l	0,19	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	232	2,8	517	246	108	3,8
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>1210</b>	<b>50</b>	<b>3030</b>	<b>3410</b>	<b>586</b>	<b>383</b>

ELGOSCAR 2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
*B. ...*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 3/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/13 I/13	134/14 I/14	134/15 I/15	134/16 I/16	134/17 I/17	134/18 I/18
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>41</b>	<b>90</b>	<b>294</b>	<b>256</b>	<b>412</b>	<b>1230</b>
<b>Toluol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>5,4</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>
<b>Etilbenzol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>8,2</b>	<b>12,3</b>	<b>6,7</b>	<b>8,0</b>	<b>8,9</b>	<b>16,2</b>
<b>Xilolok</b> $\mu\text{g/l}$	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>64</b>
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,14	0,20	0,25	0,92	0,14	0,32
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	1,2	1,4	3,6	8,4	2,7	3,6
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,76	0,99	1,4	1,9	0,86	1,4
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,14	0,16	0,21	1,1	<0,1	0,73
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,20	0,23	0,40	1,0	0,21	0,63
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,30	0,47	0,72	1,7	0,26	1,2
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,32	0,41	0,54	1,3	0,31	0,88
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,57	0,65	1,3	4,5	0,43	<0,1
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,14	0,31	<0,1	0,68
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,12	0,37	<0,1	0,11
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,17	0,14	<0,1	0,20	<0,1	0,18
n-butyl-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,10	0,17	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b> $\mu\text{g/l}$	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	<b>8,8</b>	<b>22</b>	<b>4,9</b>	<b>9,7</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b> $\mu\text{g/l}$	<b>92</b>	<b>160</b>	<b>362</b>	<b>337</b>	<b>468</b>	<b>1320</b>

ELGOSCAR 2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 4/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/19 I/19	134/20 I/20	134/21 II/1	134/22 II/2	134/23 II/3	134/24 II/4
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	<0,1	16200	6980	58900	54800	65700
Toluol $\mu\text{g/l}$	<0,1	4050	1060	219	153	50
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	8,6	1930	1180	1690	3300	454
Xilolok $\mu\text{g/l}$	42	5630	4890	7600	10700	1270
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,19	2,8	11,1	5,8	5,4	1,5
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,18	23	103	5,0	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,78	10,2	68	4,7	3,3	1,0
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,10	4,5	32	0,36	1,2	0,49
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,29	3,2	23	1,2	1,1	0,72
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,26	5,1	28	0,84	1,0	0,53
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,21	3,3	31	<0,1	2,5	1,6
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,16	1,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,63	4,1	30	<0,1	1,0	0,97
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,23	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,41	<0,1	1,1	<0,1
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,17	<0,1	1,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butyl-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	5,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	2,8	62	328	20	16,6	6,8
<b>Benzol+ alkilbenzolok <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>54</b>	<b>27900</b>	<b>14400</b>	<b>68400</b>	<b>69000</b>	<b>67500</b>

*Bauer Mária*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vizsgáldalkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 5/14

A minta neve:	<b>BTEX</b> Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998						
	134/25 II/5	386/26 II/6	134/27 II/7	134/28 II/8	134/29 II/9	134/30 II/10	
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.						
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem						
<b>Benzol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>6360</b>	<b>302</b>	<b>2320</b>	<b>237</b>	<b>147</b>	<b>7,0</b>	
<b>Toluol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>6,4</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>4,5</b>	<b>0,25</b>	
<b>Etilbenzol</b> $\mu\text{g/l}$	<b>4,7</b>	<b>22</b>	<b>17,8</b>	<b>8,7</b>	<b>4,9</b>	<b>7,8</b>	
<b>Xilolok</b> $\mu\text{g/l}$	<b>15,4</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>18,6</b>	<b>34</b>	
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,16	
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,23	0,44	0,68	0,25	0,13	0,81	
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,10	0,19	0,30	<0,1	<0,1	<0,1	
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,22	0,38	0,11	<0,1	0,40	
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,21	0,31	0,42	0,16	0,10	0,36	
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,20	0,78	1,1	0,48	0,26	0,47	
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,25	0,50	0,71	0,30	0,15	0,63	
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,11	<0,1	<0,1	0,10	0,25	
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,21	
n-butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b> $\mu\text{g/l}$	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,75</b>	<b>3,4</b>	
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b> $\mu\text{g/l}$	<b>6390</b>	<b>443</b>	<b>2430</b>	<b>300</b>	<b>176</b>	<b>53</b>	

ELGOSCAR 2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 6/14

		<b>BTEX</b>					
		<b>Benzol és alkilbenzolok</b>					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/31 II/11	134/32 II/12	134/33 II/13	134/34 II/14	134/35 II/15	134/36 III/1
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	137	17000	85400	888	<0,1	7,7
Toluol	µg/l	44	1680	1420	11,3	<0,1	0,18
Etilbenzol	µg/l	87	4720	6200	94	0,27	5,5
Xilolok	µg/l	330	17100	19800	93	2,3	27
i-Propil-benzol***	µg/l	1,0	14,5	11,9	1,3	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	15,5	3,7	1,9	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	5,5	44	5,6	0,44	0,38	0,92
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	3,1	10,1	1,5	0,12	0,12	0,31
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	2,5	16,6	1,8	0,36	0,27	0,50
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	2,4	17,3	1,3	0,38	0,32	0,47
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	9,1	39	1,9	0,93	0,58	1,5
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	11,0	29	1,2	0,31	0,48	0,88
i-propil-toluol***	µg/l	14,8	0,74	<0,1	0,12	<0,1	0,12
m-dietil-benzol***	µg/l	10,6	<0,1	<0,1	<0,1	0,15	0,21
p-dietil-benzol***	µg/l	6,0	0,55	0,21	0,34	0,12	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	66	187	29	6,1	2,4	4,9
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>664</b>	<b>40700</b>	<b>113000</b>	<b>1090</b>	<b>5,0</b>	<b>45</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Füg. Gyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 7/14

A minta neve:	BTEX					
	Benzol és alkilbenzolok					
	MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/37 III/2	134/38 III/3	134/39 III/4	134/40 III/5	134/41 III/6	134/42 III/7
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	419	219	29500	28700	22500	974
Toluol $\mu\text{g/l}$	<0,1	1,5	27	298	21	3,0
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	0,26	0,14	172	1350	92	125
Xilolok $\mu\text{g/l}$	0,23	28	205	3120	89	92
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,14	0,37	3,8	<0,1	0,49
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	37	2,1	1,3
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,58	0,15	15,4	1,5	<0,1
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,28	<0,1	3,9	0,27	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,43	0,10	5,4	2,0	0,22
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,46	0,72	7,2	2,4	1,1
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,35	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	1,1	0,29	7,6	3,9	1,0
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,12	0,82	1,1	10,3	2,8	1,6
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,74	<0,1	0,15	0,13
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,19	0,18	0,58	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,16	0,21	0,68	0,26	0,19
n-butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	0,32	4,1	4,3	91	15,8	6,1
<b>Benzol+ alkilbenzolok <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>420</b>	<b>253</b>	<b>29900</b>	<b>33500</b>	<b>22700</b>	<b>1200</b>

Ellenőrizte:

*Elgoscár-2000*  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzesgyártó  
laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vizsgázó Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzű Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 8/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/43 III/8	134/44 III/9	134/45 III/10	134/46 III/11	134/47 III/12*	134/48 III/13
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<b>2260</b>	<b>144</b>	<b>46</b>	<b>&lt;0,1</b>	-	<b>&lt;0,1</b>
<b>Toluol</b>	µg/l	<b>3,8</b>	<b>10,7</b>	<b>2,7</b>	<b>&lt;0,1</b>	-	<b>&lt;0,1</b>
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	<b>230</b>	<b>22</b>	<b>9,9</b>	<b>&lt;0,1</b>	-	<b>1,1</b>
<b>Xilolok</b>	µg/l	<b>144</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>&lt;0,1</b>	-	<b>6,5</b>
i-Propil-benzol***	µg/l	0,24	0,17	0,10	<0,1	-	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	0,75	0,84	0,54	<0,1	-	<0,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	0,45	0,31	0,21	<0,1	-	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,87	0,41	0,28	<0,1	-	<0,1
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	1,6	0,49	0,34	<0,1	-	<0,1
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	2,0	1,1	0,84	<0,1	-	<0,1
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	2,2	0,89	0,55	<0,1	-	0,25
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	0,20	0,11	<0,1	-	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	0,83	0,13	0,12	<0,1	-	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	1,1	0,25	0,15	<0,1	-	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,23	<0,1	-	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>10,1</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>&lt;0,1</b>	-	<b>0,25</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>2650</b>	<b>264</b>	<b>106</b>	<b>&lt;0,1</b>	-	<b>7,9</b>

\* A kút nem volt mintázható.

ELGOSCAR-2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Balatonfüzű  
 Füveggyártótelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 9/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/49 III/14	134/50 III/15	134/51 III/16	134/52 IV/1	134/53 IV/2	134/54 IV/3
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : igen, nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	65200	17600	3500	<0,1	<0,1	2980
Toluol $\mu\text{g/l}$	1460	376	7,1	<0,1	<0,1	0,72
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	3790	982	158	0,12	<0,1	26
Xilolok $\mu\text{g/l}$	12450	3650	302	0,48	<0,1	10,4
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	10	5,5	0,70	<0,1	<0,1	0,23
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	4,0	290	1,5	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	26	44	<0,1	0,13	<0,1	<0,1
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	4,8	8,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	8,7	15,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	10,6	19,1	0,19	0,17	<0,1	0,13
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	26	54	0,30	<0,1	<0,1	<0,1
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	14,6	34	0,18	0,19	<0,1	0,43
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,41	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,97
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,18	0,86	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	104	471	3,3	0,50	<0,1	1,8
Benzol+ alkilbenzolok $\mu\text{g/l}$	83000	23100	3970	1,1	<0,1	3020

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő Pf. 28

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 10/14

		<b>BTEX</b>					
		<b>Benzol és alkilbenzolok</b>					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/55 IV/4	134/56 IV/5	134/57 IV/6	134/58 IV/7	134/59 IV/8	134/60 IV/9
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<b>0,58</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>12,4</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>2,2</b>	<b>34</b>
<b>Toluol</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,70</b>	<b>0,18</b>
<b>Xilolok</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>2,3</b>	<b>0,48</b>
<b>i-Propil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,25</b>	<b>0,34</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,23</b>
<b>n-Propil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>1,3-metil-etil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,39</b>	<b>0,20</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,35</b>
<b>1,4-metil-etil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>1,3,5-trimetil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,15</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>1,2-metil-etil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,26</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>terc. Butil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>1,2,4-trimetil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,22</b>	<b>0,14</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,26</b>
<b>sec. Butil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,11</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,12</b>
<b>1,2,3-trimetil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,97</b>	<b>0,47</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,72</b>
<b>i-propil-toluol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>m-dietil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,31</b>	<b>0,23</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,35</b>
<b>p-dietil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,11</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,13</b>
<b>n-butil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>1,3-diizopropil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>1,3,5-trietil-benzol***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>2,1</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	µg/l	<b>0,58</b>	<b>2,4</b>	<b>15,2</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>6,6</b>	<b>39</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 11/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/61 IV/10	134/62 IV/11	134/63 IV/12	134/64 IV/13	134/65 IV/14	134/66 IV/15
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<0,1	<0,1	48	17,1	680	<0,1
<b>Toluol</b>	µg/l	<0,1	<0,1	2,4	16	4,0	<0,1
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	<0,1	<0,1	0,19	4,3	15,6	0,49
<b>Xilolok</b>	µg/l	<0,1	<0,1	0,29	21	27	12,8
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,13	0,18	0,22	0,12
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	<0,1	0,24
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,21
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,47	<0,1	0,36
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,35	<0,1	0,32
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	<0,1	<0,1
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	0,23	0,21
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,28
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,13</b>	<b>5,8</b>	<b>0,57</b>	<b>1,8</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>728</b>	<b>15,1</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
*B. ...*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 12/14

		<b>BTEX</b>					
		<b>Benzol és alkilbenzolok</b>					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/67 IV/16	134/68 IV/17	134/69 IV/18	134/70 IV/19	134/71 BVM-1	134/72 BVM-2
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	248
Toluol	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	6,0
Etilbenzol	µg/l	2,7	3,0	<0,1	4,5	2,3	12
Xilolok	µg/l	3,2	7,5	9,8	15,9	3,9	46
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,11	0,11	0,11	0,12
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,18	0,30	<0,1	0,36
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	0,13	0,14	0,13	<0,1	0,16
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,19	0,24	0,37	0,14	0,14	0,17
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	0,14	0,28	0,26	0,20	0,11	0,25
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,11	<0,1	0,24
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,23	0,46	<0,1	0,24	<0,1	0,52
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	0,13	0,12	0,19	0,15	0,13	0,13
p-dietil-benzol***	µg/l	0,13	0,12	0,24	<0,1	<0,1	<0,1
n-butyl-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	0,82	1,3	1,5	1,4	0,50	2,0
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>6,7</b>	<b>11,8</b>	<b>11,3</b>	<b>22</b>	<b>6,7</b>	<b>315</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Budapesti Vegyiművek*  
 Talajvíz mérés

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.

**Központ**

Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 13/14

A minta neve:	BTEX						
	134/73 BVM-3	134/74 BVM-4	134/75 BVM-5	134/76 BVM-6	134/77 BVM-9	134/78 BVM-11	
Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998							
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.						
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem							
Benzol $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	7,1	104	8,1	28100	
Toluol $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	18,1	0,56	0,86	7,9	
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	0,79	3,9	759	4,6	8,1	44	
Xilolok $\mu\text{g/l}$	1,8	13,2	3160	20	35	66	
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,11	6,1	<0,1	0,14	8,0	
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,72	86	0,33	0,55	2,1	
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,23	22	0,12	0,19	0,72	
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,38	35	0,13	0,24	2,0	
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,36	27	0,13	0,31	1,9	
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,71	61	0,20	0,42	2,5	
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,12	<0,1	<0,1	<0,1	
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,68	34	0,23	0,48	2,6	
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,15	1,5	<0,1	0,15	0,95	
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	2,4	<0,1	0,14	0,18	
n-butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	3,3	275	1,2	2,6	21	
<b>Benzol+ alkilbenzolok <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>2,6</b>	<b>20</b>	<b>4220</b>	<b>131</b>	<b>55</b>	<b>28300</b>	

ELGOSCAR - 2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vizsgádkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 14/14

		<b>BTEX</b>					
		<b>Benzol és alkilbenzolok</b>					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/79 BVM-102	134/80 BVM-104	134/81 BVM-105	134/82 BVM-106		
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<b>6,2</b>	<b>51800</b>	<b>19,3</b>	<b>5,0</b>		
<b>Toluol</b>	µg/l	<b>0,15</b>	<b>77</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>		
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	<b>13,2</b>	<b>666</b>	<b>0,56</b>	<b>0,21</b>		
<b>Xilolok</b>	µg/l	<b>57</b>	<b>2250</b>	<b>1,2</b>	<b>0,17</b>		
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	1,3	0,11	<0,1		
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	0,61	0,62	<0,1	<0,1		
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	0,19	0,21	<0,1	<0,1		
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,28	0,23	<0,1	<0,1		
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	0,30	0,28	<0,1	<0,1		
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	0,37	0,21	<0,1	<0,1		
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,69	0,46	<0,1	<0,1		
i-propil-toluol***	µg/l	0,26	0,23	<0,1	<0,1		
m-dietil-benzol***	µg/l	0,15	0,64	<0,1	<0,1		
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>0,11</b>	<b>&lt;0,1</b>		
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>80</b>	<b>54800</b>	<b>21</b>	<b>5,4</b>		

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Budapest*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscariab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM , Illatos út - talajvíz**

Lapszám: 1/7

Klórozott aromás szénhidrogének						
MSZ 1484-4:1998						
A minta neve:	134/1 I/1	134/2 I/2	134/3 I/3	134/4 I/4	134/5 I/5	134/6 I/6
mintavétel dátuma: 2011.02.14-21.						
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem						
Klórbenzol $\mu\text{g/l}$	75	76	73	398	238	271
Brómbenzol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	63	67	64	98	63	118
Triklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	9,7	9,2	4,9	4,1	4,1	16,7
Tetraklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	0,67	1,0	0,49	0,40	0,51	57
Pentaklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	0,08	0,17	0,06	0,11	0,06	9,3
Hexaklórbenzol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>149</b>	<b>153</b>	<b>143</b>	<b>501</b>	<b>305</b>	<b>471</b>

Klórozott aromás szénhidrogének						
MSZ 1484-4:1998						
A minta neve:	134/7 I/7	134/8 I/8	134/9 I/9	134/10 I/10	134/11 I/11	134/12 I/12
mintavétel dátuma: 2011.02.14-21.						
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem						
Klórbenzol $\mu\text{g/l}$	260	226	3720	4260	1580	405
Brómbenzol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	1,4	0,86	<0,01
Diklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	85	70	4980	4550	1170	86
Triklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	6,8	42	440	485	19,8	7,2
Tetraklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	12,7	25	108	67	2,1	0,91
Pentaklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	0,79	5,5	26	4,3	0,16	0,13
Hexaklórbenzol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>365</b>	<b>369</b>	<b>9270</b>	<b>9370</b>	<b>2770</b>	<b>500</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.

**Központ**

Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgyártó Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**

Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út - talajvíz

Lapszám: 2/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/13 I/13	134/14 I/14	134/15 I/15	134/16 I/16	134/17 I/17	134/18 I/18
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	71	282	481	1290	1170	470
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,18
Diklórbenzolok	µg/l	61	156	1055	2130	637	271
Triklórbenzolok	µg/l	22	7,6	75	163	31	145
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,89	0,70	5,4	13	0,31	8,9
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,07	0,10	1,0	2,5	0,05	3,0
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>155</b>	<b>446</b>	<b>1620</b>	<b>3600</b>	<b>1830</b>	<b>900</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/19 I/19	134/20 I/20	134/21 II/1	134/22 II/2	134/23 II/3	134/24 II/4
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	<0,01	50750	24400	34900	32400	27800
Brómbenzol	µg/l	<0,01	2,6	0,63	1,7	13,8	19,9
Diklórbenzolok	µg/l	68	10950	6830	4580	5210	9100
Triklórbenzolok	µg/l	52	1060	467	885	1100	482
Tetraklórbenzolok	µg/l	5,3	139	145	124	234	120
Pentaklórbenzolok	µg/l	2,0	42	21	101	2,0	55
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,2
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>128</b>	<b>63000</b>	<b>31900</b>	<b>40600</b>	<b>38900</b>	<b>37500</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Vizsgáló Laboratórium*  
Füzetőg ártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM , Illatos út – talajvíz**

Lapszám: 3/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/25 II/5	386/26 II/6	134/27 II/7	134/28 II/8	134/29 II/9	134/30 II/10
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	1070	510	1040	319	99	1,1
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	348	143	200	73	36	194
Triklórbenzolok	µg/l	<0,01	6,2	6,5	5,6	1,4	18,4
Tetraklórbenzolok	µg/l	2,9	0,97	0,48	0,30	0,47	<0,01
Pentaklórbenzolok	µg/l	1,8	0,22	0,16	0,30	0,17	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>1420</b>	<b>661</b>	<b>1250</b>	<b>399</b>	<b>138</b>	<b>213</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/31 II/11	134/32 II/12	134/33 II/13	134/34 II/14	134/35 II/15	134/36 III/1
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	896	86950	48000	3600	<0,01	57
Brómbenzol	µg/l	<0,01	3,7	1,1	<0,01	<0,01	0,28
Diklórbenzolok	µg/l	279	11600	5870	5200	3,0	34
Triklórbenzolok	µg/l	36	830	1350	133	0,94	2,8
Tetraklórbenzolok	µg/l	123	109	464	15	0,84	1,2
Pentaklórbenzolok	µg/l	<0,01	5,4	95	4,0	0,12	1,3
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>1330</b>	<b>99500</b>	<b>55800</b>	<b>8960</b>	<b>4,9</b>	<b>96</b>

ELGOSCAR - 2000 KFT. /  
Vizsgáló Laboratórium  
Balogh Zoltán

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út – talajvíz

Lapszám: 4/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/37 III/2	134/38 III/3	134/39 III/4	134/40 III/5	134/41 III/6	134/42 III/7
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	213	1080	22600	36800	31300	3430
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	1,3	1,5	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	46	103	486	8580	5110	672
Triklórbenzolok	µg/l	198	211	394	227	41	5,1
Tetraklórbenzolok	µg/l	27	24	50	17,5	0,27	<0,01
Pentaklórbenzolok	µg/l	3,6	3,5	11,2	0,64	0,03	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>488</b>	<b>1440</b>	<b>23600</b>	<b>45600</b>	<b>36500</b>	<b>4100</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/43 III/8	134/44 III/9	134/45 III/10	134/46 III/11	134/47 III/12*	134/48 III/13
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	3960	322	109	0,18	-	1,8
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,50	-	0,15
Diklórbenzolok	µg/l	1330	125	61	6,6	-	51
Triklórbenzolok	µg/l	9,8	10,1	8,7	1,4	-	2,9
Tetraklórbenzolok	µg/l	1,3	1,0	2,5	0,54	-	0,27
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,17	0,58	0,45	0,05	-	0,05
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	0,07	0,03	<0,01	-	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>5300</b>	<b>458</b>	<b>181</b>	<b>9,2</b>	<b>-</b>	<b>55</b>

\* A kút nem volt mintázható.

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Vizsgáló Laboratórium*  
*Környezettechnológiai és*  
*Vízgazdálkodási Kft.*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM , Illatos út - talajvíz**

Lapszám: 5/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/49 III/14	134/50 III/15	134/51 III/16	134/52 IV/1	134/53 IV/2	134/54 IV/3
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	69300	18450	3270	0,66	0,79	2890
Brómbenzol	µg/l	1,9	<0,01	<0,01	0,64	0,32	0,85
Diklórbenzolok	µg/l	11300	7900	339	70	13,9	200
Triklórbenzolok	µg/l	1020	520	3,4	21	5,8	54
Tetraklórbenzolok	µg/l	162	61	0,68	0,81	0,76	5,1
Pentaklórbenzolok	µg/l	13,9	5,3	0,07	0,52	0,29	0,86
Hexaklórbenzol	µg/l	0,13	0,13	<0,01	0,05	<0,01	0,48
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>81700</b>	<b>27000</b>	<b>3610</b>	<b>94</b>	<b>22</b>	<b>3160</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/55 IV/4	134/56 IV/5	134/57 IV/6	134/58 IV/7	134/59 IV/8	134/60 IV/9
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	3,0	240	1390	2,1	4,7	72
Brómbenzol	µg/l	0,31	0,58	0,83	0,33	<0,01	0,56
Diklórbenzolok	µg/l	24	297	426	6,9	2,2	16,4
Triklórbenzolok	µg/l	2,3	23	31	0,49	<0,01	0,18
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,13	0,35	0,21	0,05	0,01	0,03
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,03	0,09	0,06	0,02	0,02	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	0,04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>30</b>	<b>562</b>	<b>1850</b>	<b>9,9</b>	<b>6,9</b>	<b>89</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő Pf. 28  
8184

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM , Illatos út - talajvíz

Lapszám: 6/7

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	134/61 IV/10	134/62 IV/11	134/63 IV/12	134/64 IV/13	134/65 IV/14	134/66 IV/15	
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol	μg/l	1,8	1,7	88	69	1590	0,73
Brómbenzol	μg/l	0,36	0,52	0,51	3,7	2,7	0,31
Diklórbenzolok	μg/l	1,8	1,4	18,2	21	363	36
Triklórbenzolok	μg/l	0,02	0,02	0,17	1,4	4,9	13,3
Tetraklórbenzolok	μg/l	<0,01	<0,01	0,04	<0,01	0,44	7,1
Pentaklórbenzolok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11	2,6
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,16	0,08
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>μg/l</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>1960</b>	<b>60</b>

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	134/67 IV/16	134/68 IV/17	134/69 IV/18	134/70 IV/19	134/71 BVM-1	134/72 BVM-2	
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol	μg/l	0,40	0,37	0,46	0,70	0,38	221
Brómbenzol	μg/l	0,28	0,43	0,50	0,38	0,50	0,53
Diklórbenzolok	μg/l	24	32	40	62	230	115
Triklórbenzolok	μg/l	1,6	2,0	2,6	5,6	8,7	13,5
Tetraklórbenzolok	μg/l	0,33	0,21	0,21	0,36	0,35	0,38
Pentaklórbenzolok	μg/l	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,11
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>μg/l</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>240</b>	<b>351</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő Pf. 28  
8184

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM , Illatos út – talajvíz

Lapszám: 7/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/73 BVM-3	134/74 BVM-4	134/75 BVM-5	134/76 BVM-6	134/77 BVM-9	134/78 BVM-11
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	0,39	1,9	40	104	47	22900
Brómbenzol	µg/l	0,14	0,39	0,58	0,74	0,30	0,88
Diklórbenzolok	µg/l	9,2	30	15,5	118	82	2470
Triklórbenzolok	µg/l	1,6	1,9	1,3	5,0	5,4	5,6
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,16	0,21	44	5,2	0,55	0,31
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,04	0,06	4,1	0,62	0,09	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,07	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>11,5</b>	<b>35</b>	<b>105</b>	<b>233</b>	<b>135</b>	<b>25400</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/79 BVM-102	134/80 BVM-104	134/81 BVM-105	134/82 BVM-106		
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	97	31000	19,8	2,9		
Brómbenzol	µg/l	0,54	3,7	0,41	0,45		
Diklórbenzolok	µg/l	51	1960	51	19,8		
Triklórbenzolok	µg/l	3,0	29	5,1	0,92		
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,57	0,45	0,46	0,25		
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,20	0,13	0,14	0,04		
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>152</b>	<b>33000</b>	<b>77</b>	<b>24</b>		

ELGOSCAR-2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Balatonfüzfő Pf. 28

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**

Lapszám: 1/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/1 I/1	134/2 I/2	134/3 I/3	134/4 I/4	134/5 I/5	134/6 I/6
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	94
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,39	0,14	0,24	0,36	<0,01	<0,01
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	3,9	0,91	2,6	0,38	0,31	0,86
kloroform	µg/l	<0,01	0,48	0,26	6,8	3,7	15,9
1,2 diklór-etán	µg/l	<0,01	0,08	0,27	<0,01	0,05	1,3
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	2,2	12,8	3,4	2,1	0,38	16,9
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,65	2,2	0,88	0,25	0,05	2,4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	0,31	<0,01	0,13	<0,01	1,1
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>7,12</b>	<b>16,9</b>	<b>7,6</b>	<b>10,1</b>	<b>4,4</b>	<b>132</b>
Vinil-klorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

ELGOSCAR - 2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Balatonfüzfő  
 8184

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgyártó Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 2/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	134/7	134/8	134/9	134/10	134/11	134/12
	I/7	I/8	I/9	I/10	I/11	I/12
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem						
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	1,6	<0,01	0,52	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	2,0	55	165	103	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	0,19	<0,01	0,34	3,7	6,2	0,27
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,83	3,2	1,8	0,58
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	6,8	48	18,3	37	0,61	3,0
kloroform $\mu\text{g/l}$	7,6	1,0	401	164	0,18	0,33
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,22	1,4	<0,01	0,25
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,58	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	2,7	0,47	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	94	9,3	266	27	1,8	6,8
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,19	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	2,6	1,2	35	10,45	0,40	0,89
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	1,5	0,24	<0,01	0,10	<0,01
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>888</b>	<b>349</b>	<b>11,1</b>	<b>12,1</b>
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,46</b>	<b>&lt;0,01</b>

*Elgoscár Akk.*  
Vizsgáló Laboratórium  
laboratóriumvezető

Ellenőrizte:

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 3/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/13	134/14	134/15	134/16	134/17	134/18
		I/13	I/14	I/15	I/16	I/17	I/18
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	0,30	<0,01	2,3	12,7	3,9	1,1
diklór-metán	µg/l	<0,01	42	27	28	22	918
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	1,4	6,2	14,9	34	5,6	3,5
1,1 diklór-etán	µg/l	0,19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	5,0
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	61	101	466	931	304	100
kloroform	µg/l	1,1	3,2	57	27	2,8	86
1,2 diklór-etán	µg/l	0,65	2,6	<0,01	2,0	<0,01	2,7
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	3,2
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	15,8	69	893	6930	64	145
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	8,9
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	33	<0,01	0,43
dibróm-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	2,4	1,0	29	570	6,4	16,8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	87	<0,01	0,1
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>82</b>	<b>224</b>	<b>1490</b>	<b>8650</b>	<b>408</b>	<b>1290</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>7,4</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Balatonfüzfő Pf. 28  
 8184 Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vizgázkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 4/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének MSZ 1484-5:1998						
	134/19 I/19	134/20 I/20	134/21 II/1	134/22 II/2	134/23 II/3	134/24 II/4	
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.						
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
1,1 diklór-etilén	μg/l	<0,01	<0,01	0,31	0,46	<0,01	<0,01
diklór-metán	μg/l	<0,01	422	1050	1150	8310	28000
1,1,2-triklór-trifluor-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	μg/l	1,1	3,4	0,50	0,90	1,0	3,4
1,1 diklór-etán	μg/l	0,30	10,2	2,4	10,7	20	124
1,2 diklór-etilén (cis)	μg/l	1,0	12,4	40	40	19,1	91
kloroform	μg/l	136	2980	50	3030	5260	11300
1,2 diklór-etán	μg/l	0,67	3,7	88	9,7	33	17,1
2-klóretanol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	μg/l	0,40	35	1,1	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	μg/l	<0,01	<0,01	1,5	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	μg/l	10,6	15,7	34	89	61	24
epiklórhidrin	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	μg/l	19,6	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	1,0	4,1	<0,01
dibrom-klór-metán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	μg/l	4,8	11,4	5,4	7,8	12,2	1,5
1,1,2,2-tetraklór-etán	μg/l	0,21	<0,01	<0,01	0,92	9,6	1,1
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>μg/l</b>	<b>175</b>	<b>3490</b>	<b>1270</b>	<b>4340</b>	<b>13700</b>	<b>39600</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>μg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>4,8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,81</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>10,3</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgyógyászati Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 5/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	134/25	386/26	134/27	134/28	134/29	134/30
	II/5	II/6	II/7	II/8	II/9	II/10
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,54	0,47	0,72	2,1	0,27	1,5
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	3,0	1,2	<0,01	16,5	8,4	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	0,56	1,2	3,7	4,7	0,76	7,7
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	1,2	0,59	6,1	0,79	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	65	76	50	442	51	89
kloroform $\mu\text{g/l}$	0,26	6,7	13	555	1,5	7,4
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	2,0	1,0	4,6	3,2	0,60	0,12
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,09	0,04	<0,01	<0,01	0,13
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	6,2	34	28	335	38	4820
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,32	103
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,25	0,47	0,87	40	1,1	278
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,11	<0,01	<0,01	<0,01	0,29	2840
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>79</b>	<b>121</b>	<b>107</b>	<b>1400</b>	<b>103</b>	<b>8140</b>
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>328</b>	<b>21</b>	<b>212</b>	<b>281</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
*Bárcsai István*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 6/14

	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:	134/31 II/11	134/32 II/12	134/33 II/13	134/34 II/14	134/35 II/15	134/36 III/1
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	4,2	0,71	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	76	277	1470	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	<0,01	1,2	2,1	1,7	<0,01	<0,01
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	3,7	44	2,0	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	1,9	19,4	27	2,0	1,0	0,73
kloroform $\mu\text{g/l}$	26	4210	25300	10,6	2,1	0,65
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,95	2,2	6,7	0,58	0,13	<0,01
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	13,7	141	12,6	3,0	17,8	1,8
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	4,5	<0,01	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	1,3	9,0	7,0	0,50	0,62	0,24
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	4,4	2,9	2,8	3,0	0,62	0,48
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>124</b>	<b>4670</b>	<b>26800</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>3,9</b>
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>6,7</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
*B. Székely*

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgyógyászati Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscariab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 7/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének						
	MSZ 1484-5:1998						
	134/37 III/2	134/38 III/3	134/39 III/4	134/40 III/5	134/41 III/6	134/42 III/7	
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.						
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem						
1,1 diklór-etilén	μg/l	<0,01	<0,01	0,25	109	2,9	<0,01
diklór-metán	μg/l	<0,01	35	437	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	1,5	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	μg/l	0,12	0,33	2,8	10,7	19,3	1,2
1,1 diklór-etán	μg/l	0,39	0,85	8,1	4,1	6,5	0,50
1,2 diklór-etilén (cis)	μg/l	3,4	5,0	37	2350	397	17,3
kloroform	μg/l	<0,01	1,8	7,0	6,6	20	<0,01
1,2 diklór-etán	μg/l	0,45	0,55	1,9	<0,01	3,0	0,38
2-klóretanol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	μg/l	1,6	4,3	24	7,7	226	25
epiklórhidrin	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	μg/l	0,15	0,28	0,56	3	17,5	0,10
1,1,2,2-tetraklór-etán	μg/l	0,29	0,37	0,39	1,3	3,5	0,25
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>μg/l</b>	<b>6,5</b>	<b>48</b>	<b>519</b>	<b>2490</b>	<b>696</b>	<b>44</b>
Vinil-klorid	μg/l	<0,01	1,9	39	<0,01	0,65	1,5

Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő  
*Bauer*

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 8/14

	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:	134/43 III/8	134/44 III/9	134/45 III/10	134/46 III/11	134/47 III/12	134/48 III/13
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén µg/l	<0,01	0,08	<0,01	<0,01	-	0,14
diklór-metán µg/l	9,3	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) µg/l	2,0	0,54	0,19	0,19	-	1,9
1,1 diklór-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) µg/l	3,8	4,3	1,5	0,94	-	11,1
kloroform µg/l	7,5	21	46	16,3	-	3,4
1,2 diklór-etán µg/l	1,5	0,14	<0,01	0,09	-	0,13
2-klóretanol µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
széntetraklorid µg/l	<0,01	0,19	0,03	0,03	-	<0,01
1,2-diklór-propán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
2,3-diklór propilén µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
bróm-diklór-metán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
triklór-etilén µg/l	1,5	251	81	14	-	4,5
epiklórhidrin µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,3-diklór-propilén µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,1,2-triklór-etán µg/l	<0,01	0,96	0,42	<0,01	-	0,12
dibróm-klór-metán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,2 dibróm-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
tetraklór-etilén µg/l	0,41	12,5	2,0	3,9	-	0,45
1,1,2,2-tetraklór-etán µg/l	<0,01	2,0	0,35	0,05	-	0,16
<b>Összes alifás VOCL µg/l</b>	<b>26</b>	<b>292</b>	<b>132</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
<b>Vinil-klorid µg/l</b>	<b>1,9</b>	<b>0,71</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>-</b>	<b>1,3</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 9/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	134/49 III/14	134/50 III/15	134/51 III/16	134/52 IV/1	134/53 IV/2	134/54 IV/3
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	1,6	0,42	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	1470	767	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	1,7	0,74	0,52	0,25	<0,01	0,39
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	12,7	3,1	0,34	<0,01	<0,01	0,92
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	19,9	26	2,8	0,28	<0,01	2,7
kloroform $\mu\text{g/l}$	4380	537	0,22	<0,01	0,02	0,13
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	13,4	8,4	0,27	0,04	<0,01	0,39
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,27	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	43	19,2	3,4	0,16	0,34	1,7
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	9,3	3,0	0,29	0,05	0,06	0,08
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	1,6	<0,01	0,11	0,26	0,22	<0,01
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>5950</b>	<b>1360</b>	<b>7,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,64</b>	<b>6,4</b>
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>3,1</b>	<b>36</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>0,48</b>

ELGOSCAR 2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő telephely

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vizgázkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 10/14

	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:	134/55 IV/4	134/56 IV/5	134/57 IV/6	134/58 IV/7	134/59 IV/8	134/60 IV/9
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	0,37	1,0	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,18	0,65	2,2	0,08	<0,01
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	0,20	0,22	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	1,9	35	50	4,8	<0,01
kloroform	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etán	µg/l	<0,01	0,19	0,19	<0,01	<0,01
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	9,5	38	97	9,3	<0,01
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	0,23	0,26	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	1,4	2,6	7,0	0,16	<0,01
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	0,37	0,32	<0,01	<0,01
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>12,9</b>	<b>77</b>	<b>158</b>	<b>14,3</b>	<b>&lt;0,01</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>1,0</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>

*Elgoscár Kft.*  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vizsgázó Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 11/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/61 IV/10	134/62 IV/11	134/63 IV/12	134/64 IV/13	134/65 IV/14	134/66 IV/15
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,18	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	<0,01	<0,01	0,13	<0,01	5,2	<0,01
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	<0,01	<0,01	1,5	<0,01	12,2	0,30
kloroform	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	1,8	0,28	0,69
1,2 diklór-etán	µg/l	<0,01	0,04	<0,01	0,25	0,16	<0,01
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	0,12	0,09	0,58	1,7	9,5	5,6
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,03	0,04	<0,01	0,35	0,59	0,28
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	0,36	4,3	0,43	0,40
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>0,15</b>	<b>0,17</b>	<b>2,5</b>	<b>815</b>	<b>28</b>	<b>7,2</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>1,5</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>1,5</b>	<b>&lt;0,01</b>

ELGOSCAR 2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgyártó Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzű Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 12/14

	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:	134/67 IV/16	134/68 IV/17	134/69 IV/18	134/70 IV/19	134/71 BVM-1	134/72 BVM-2
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,31
diklór-metán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11	0,67
1,1 diklór-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,16
1,2 diklór-etilén (cis) µg/l	0,37	0,47	0,77	<0,01	0,76	19,6
kloroform µg/l	0,33	0,89	1,6	0,06	0,47	0,72
1,2 diklór-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,07	0,18
2-klóretanol µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén µg/l	4,9	10,4	15,9	0,92	32	11,3
epiklórhidrin µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén µg/l	0,20	0,34	0,45	0,27	3,7	0,51
1,1,2,2-tetraklór-etán µg/l	0,46	0,88	1,3	<0,01	1,3	<0,01
<b>Összes alifás VOCL µg/l</b>	<b>6,3</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>1,2</b>	<b>38</b>	<b>34</b>
<b>Vinil-klorid µg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>28</b>

ELGOSCAR 2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzű

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.hu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 13/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	134/73 BVM-3	134/74 BVM-4	134/75 BVM-5	134/76 BVM-6	134/77 BVM-9	134/78 BVM-11
MSZ 1484-5:1998						
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem						
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,93	0,84	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	16,9	0,12	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	1,4	0,22	0,19	6,8	<0,01	0,74
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	0,30	<0,01	2,6
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	10,2	1,2	4,5	149	<0,01	0,64
kloroform $\mu\text{g/l}$	0,08	<0,01	150	0,57	0,26	0,49
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,20	<0,01	0,06	0,80	0,23	0,90
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,37	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	4,6	3,5	102	815	2,4	4,7
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	0,89	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,30	0,17	5,2	8,2	0,49	0,19
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,24	0,17	<0,01	1,3	<0,01	0,47
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>17</b>	<b>5,3</b>	<b>280</b>	<b>984</b>	<b>3,4</b>	<b>10,9</b>
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>20</b>	<b>0,50</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>3,2</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Bc. ügyintéző

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscariab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 14/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének						
	134/79 BVM-102	134/80 BVM-104	134/81 BVM-105	134/82 BVM-106			
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.						
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem						
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,09	0,99	<0,01	<0,01			
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	712	<0,01	<0,01			
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	0,85	5,0	<0,01	0,08			
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	25	4,8	<0,01	<0,01			
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	16,7	89	<0,01	<0,01			
kloroform $\mu\text{g/l}$	25	8,7	0,32	0,32			
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	1,2	17,2	<0,01	<0,01			
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	0,03	<0,01	<0,01	<0,01			
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	36	62	2,1	3,3			
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,70	<0,01	<0,01			
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	1,0	4,8	0,48	0,18			
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	0,34			
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>81</b>	<b>905</b>	<b>2,9</b>	<b>4,2</b>			
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>7,0</b>	<b>11,1</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>			

ELGOSCAR - 2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Bátonyvíztelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.

**Központ**

Elgocar 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: elgocar.2000@netnet.hu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium  
A NAT által 1- 1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Telephely**

Vizsgáló Laboratórium  
8184 Füzfőgyártelep Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgocarlab@vnet.hu

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 1/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
			Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem		
2011/		2011.	i	i	i
134/1	I/1	02. 14.-02. 21.	2484	6,88	2992
134/2	I/2	„	2252	6,95	2769
134/3	I/3	„	6948	6,84	3294
134/4	I/4	„	1314	7,13	1739
134/5	I/5	„	1688	6,91	2421
134/6	I/6	„	2586	6,62	2913
134/7	I/7	„	1366	6,91	1948
134/8	I/8	„	1348	7,35	1806
134/9	I/9	„	1546	7,22	2195
134/10	I/10	„	1686	6,87	2384
134/11	I/11	„	1830	6,94	2114
134/12	I/12	„	786	7,06	1127
134/13	I/13	„	5982	8,60	7688
134/14	I/14	„	9052	7,38	11216
134/15	I/15	„	4984	7,34	7996
134/16	I/16	„	4552	7,21	6400
134/17	I/17	„	4096	8,24	5327

Ellenőrizte:

*Szilvesztéri Zoltán*  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep  
analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált	<input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált	<input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő	<input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium	<input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!				
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11			A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.			A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.	



**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

A NAT által 1- 1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Központ**  
**Elgocar 2000 Kft**  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: elgocar.2000@enternet.hu

**Telephely**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
 8184 Füzogyártelep Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgocarlab@vnet.hu

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 2/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
			Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem		
2011/		2011.	i	i	i
134/18	I/18	02. 14.-02. 21.	3416	8,49	4064
134/19	I/19	„	886	7,31	1288
134/20	I/20	„	1554	6,53	2572
134/21	II/1	„	2900	6,65	2595
134/22	II/2	„	40696	6,68	110050
134/23	II/3	„	72326	6,17	134500
134/24	II/4	„	41228	6,32	76500
134/25	II/5	„	45910	6,49	77300
134/26	II/6	„	45148	6,65	110750
134/27	II/7	„	114228	6,77	16560
134/28	II/8	„	120124	6,48	173800
134/29	II/9	„	149568	6,39	267700
134/30	II/10	„	2218	7,32	1654
134/31	II/11	„	1790	7,05	2451
134/32	II/12	„	1840	6,96	2415
134/33	II/13	„	2898	6,94	4444
134/34	II/14	„	2368	7,25	3220

Ellenőrizte:

ELGOSCAR-2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Füzogyártelep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!		
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.	

**ELGOSCAR-2000**

Környezettechnológiai és Vizsgázó Kft.

Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1- 1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Központ**

Elgocar 2000 Kft

1134 Budapest, Klapka u 1-3

Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188

E-mail: elgocar.2000@enternet.hu

**Telephely**

Vizsgáló Laboratórium

8184 Fűzfőgyártelep Pf.: 28

Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151

E-mail: elgocarlab@vnet.hu

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 3/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
			Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem		
2011/		2011.	i	i	i
134/35	II/15	02. 14.-02. 21.	2266	7,80	3574
134/36	III/1	„	1740	7,16	2134
134/37	III/2	„	4072	6,88	5266
134/38	III/3	„	4620	6,84	11804
134/39	III/4	„	7264	6,68	8840
134/40	III/5	„	4022	6,71	5572
134/41	III/6	„	2470	7,09	3808
134/42	III/7	„	2080	7,04	2892
134/43	III/8	„	4208	6,95	5956
134/44	III/9	„	2294	5,15	2138
134/45	III/10	„	1954	6,54	2265
134/46	III/11	„	1188	7,08	1674
134/47	III/12*	„			
134/48	III/13	„	3820	7,12	1460
134/49	III/14	„	3338	6,67	4960
134/50	III/15	„	3648	6,49	4702
134/51	III/16	„	2766	6,82	3558

\* A kút nem volt mintázható.

Ellenőrizte:

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Fűzfőgyártelep

analitikai részleg vezető

A mintavétel módja:	akkreditált	<input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált	<input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő	<input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium	<input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!				
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.			
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.			



**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1- 1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Központ**

Elgocar 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: elgocar.2000@enternet.hu

**Telephely**

Vizsgáló Laboratórium  
8184 Füzögyártelep Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgocarlab@vnet.hu

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 4/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
			Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem		
2011/		2011.	i	i	i
134/52	IV/1	02. 14. 02. 21.	1326	7,19	1747
134/53	IV/2	„	1420	7,24	1945
134/54	IV/3	„	2056	6,88	3372
134/55	IV/4	„	1222	7,08	1574
134/56	IV/5	„	2094	6,99	2690
134/57	IV/6	„	2958	6,88	4228
134/58	IV/7	„	1640	7,08	2056
134/59	IV/8	„	1693	7,1	2655
134/60	IV/9	„	3060	6,80	3556
134/61	IV/10	„	1420	7,22	1963
134/62	IV/11	„	856	7,23	1236
134/63	IV/12	„	2862	6,75	3538
134/64	IV/13	„	3696	4,28	3590
134/65	IV/14	„	1632	7,01	2073
134/66	IV/15	„	1212	7,13	1691
134/67	IV/16	„	3492	7,05	1623
134/68	IV/17	„	1184	7,12	1528
134/69	IV/18	„	1268	7,15	1798

Ellenőrizte:

*Soltész Zoltán*  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzögyártelep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!		
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.	



**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által I- 1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Központ**

Elgoscar 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188  
E-mail: elgoscar.2000@enternet.hu

**Telephely**

Vizsgáló Laboratórium  
8184 Füzögyártelep Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscarlab@vnet.hu

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 5/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
			Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem		
2011/		2011.	i	i	i
134/70	IV/19	02. 14. 02. 21.	1234	710	1675
134/71	BVM-1	„	2542	688	3272
134/72	BVM-2	„	52760	648	68000
134/73	BVM-3	„	1806	6,99	1967
134/74	BVM-4	„	1998	6,90	2505
134/75	BVM-5	„	1540	6,78	2034
134/76	BVM-6	„	22806	7,08	33600
134/77	BVM-9	„	2136	6,92	2471
134/78	BVM-11	„	2366	7,08	3800
134/79	BVM-102	„	60284	6,56	80300
134/80	BVM-104	„	62376	6,06	71300
134/81	BVM-105	„	1252	7,33	1632
134/82	BVM-106	„	430	7,50	659


Ellenőrizte:

*Sali*  
ELGOSCAR-2000 Kft.  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzögyártelep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!		
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.	





**Központ**  
**Elgoscár 2000 Kft.**  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscars.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és Vizsgázközpont Kft.  
**Vizsgáló Laboratórium**

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Telenhely**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscariab@vnet.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM, Illatos út - talajvíz**

Lapszám: 1/9

**J A V Í T O T T**

Anilin-származékok										
EPA 8270C:1996										
µg/l										
2011.02.14-21.										
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem										
o-CF3-anilin	<10	<10	10,7	39	29	4030	329	614	2650	
m-CF3-anilin	12,1	149	21	621	315	18400	551	5550	22050	
p-CF3-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>összes anilin-származék</b>	<b>12,1</b>	<b>149</b>	<b>32</b>	<b>660</b>	<b>344</b>	<b>22400</b>	<b>880</b>	<b>6170</b>	<b>24700</b>	

Ellenőrizte: *Bence* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
 Balatonfüzfő

A mintavétel módja:	akkreditált	<input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált	<input type="checkbox"/>	A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származásáért felel:	a vevő	<input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium	<input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.			A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.		A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vizsgázó Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM, Illatos út - talajvíz**

Lapszám: 2/9

### JAVÍTOTT

Anilin-származékok EPA 8270C:1996 µg/l										
2011.02.14-21.										
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem										
o-CF3-anilin	3050	1050	13,5	24	135	592	33	<10	491	
m-CF3- anilin	15600	7080	100	238	883	47	158	<10	1860	
p-CF3- anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
<b>összes anilin-származék</b>	<b>18700</b>	<b>8130</b>	<b>113</b>	<b>262</b>	<b>998</b>	<b>639</b>	<b>191</b>	<10	<10	<b>2360</b>

Ellenőrizte: *Pavle Szék* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.		A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vizsgáló Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzű Pf. 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscariab@vnet.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM, Illatos út – talajvíz**

Lapszám: 3/9

### JAVÍTOTT

Azonosító:	Anilin-származékok EPA 8270C:1996 µg/l								
	134/19 I/19	134/20 I/20	134/21 II/1	134/22 II/2	134/23 II/3	134/24 II/4	134/25 II/5	134/26 II/6	134/27 II/7
Mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.								
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem									
o-CF3-anilin	70	2970	38500	319	<10	26	<10	47	42
m-CF3-anilin	464	6670	60800	1420	168	602	39	246	760
p-CF3-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>Összes anilin-származék</b>	<b>534</b>	<b>9640</b>	<b>99200</b>	<b>1740</b>	<b>168</b>	<b>629</b>	<b>42</b>	<b>293</b>	<b>802</b>

Ellenőrizte: *Bence Jula* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzű

A mintavétel módja:	akkreditált	<input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált	<input type="checkbox"/>	A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származásáért felel:	a vevő	<input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium	<input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.					A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.



Központ  
Elgoscár 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vizsgádkodási Kft.  
**Vizsgáló Laboratórium**

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Telephely  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscarrlab@vnet.hu

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM, Illatos út – talajvíz**

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

Lapszám: 4/9


J A V Í T O T T

Anilin-származékok EPA 8270C:1996 µg/l									
Azonosító:	134/28 II/8	134/29 II/9	134/30 II/10	134/31 II/11	134/32 II/12	134/33 II/13	134/34 II/14	134/35 II/15	134/36 III/21
Mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.								
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem									
o-CF3-anilin	30	15,4	74	8740	2640	1730	<10	22	<10
m-CF3-anilin	106	30	678	37400	8170	4420	<10	125	37
p-CF3-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>összes anilin-származék</b>	<b>136</b>	<b>45</b>	<b>751</b>	<b>46100</b>	<b>10800</b>	<b>6150</b>	<b>&lt;10</b>	<b>147</b>	<b>37</b>

Ellenőrizte: *Béla Szele* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származásáról felel:	a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vizsgáztalálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Telphely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscariab@vnet.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Ilatos út – talajvíz

Lapszám: 5/9

JAVÍTOTT

Anilin-származékok EPA 8270C:1996 µg/l									
2011.02.14-21.									
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem									
Azonosító:	134/37 III/2	134/38 III/3	134/39 III/4	134/40 III/5	134/41 III/6	134/42 III/7	134/43 III/8	134/44 III/9	134/45 III/10
Mintavétel dátuma:									
o-CF3-anilin	<10	26	387	10700	129	1660	3140	40	38
m-CF3-anilin	43	580	5700	24600	521	5140	8880	82	131
p-CF3-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>összes anilin-származék</b>	<b>43</b>	<b>606</b>	<b>6090</b>	<b>35400</b>	<b>650</b>	<b>6800</b>	<b>12000</b>	<b>121</b>	<b>169</b>

Ellenőrizte: *Rovina Anja* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származásáról felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.		A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.



Központ  
Elgoscár 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: troda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vizsgázalkodási Kft.  
**Vizsgáló Laboratórium**

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Telephely  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzű Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscslab@vnet.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM, Illatos út – talajvíz**

Lapszám: 6/9


### J A V Í T O T T

Anilin-származékok EPA 8270C:1996 µg/l									
Azonosító:	134/46 III/11	134/47 III/13	134/48 III/14	134/49 III/15	134/50 III/16	134/51 IV/1	134/52 IV/2	134/53 IV/3	134/54 IV/4
Mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.								
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem									
o-CF3-anilin	<10	289	<10	21700	672	<10	<10	996	<10
m-CF3-anilin	<10	3500	413	48500	7850	134	258	7330	<10
p-CF3-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>összes anilin-származék</b>	<b>&lt;10</b>	<b>3790</b>	<b>413</b>	<b>70200</b>	<b>8520</b>	<b>134</b>	<b>258</b>	<b>8330</b>	<b>&lt;10</b>

Ellenőrizte: *Barna* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzű

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.		A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.



Küzpont  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vizsgáldalkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Telephely  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM, Illatos út – talajvíz**

Lapszám: 7/9

**J A V Í T O T T**

Anilin-származékok EPA 8270C:1996 µg/l										
2011.02.14-21.										
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem										
o-CF3-anilin	134/55 IV/5	134/56 IV/6	134/57 IV/7	134/58 IV/8	134/59 IV/9	134/60 IV/10	134/61 IV/11	134/62 IV/12	134/63 IV/13	<10
m-CF3-anilin	13,2	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-CF3-anilin	78	30	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>Összes anilin-származék</b>	<b>91</b>	<b>30</b>	<b>&lt;10</b>	<b>&lt;10</b>	<b>&lt;10</b>	<b>&lt;10</b>	<b>&lt;10</b>	<b>&lt;10</b>	<b>&lt;10</b>	<b>&lt;10</b>

Ellenőrizte: *Bence Árvai* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A mintavételei jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.		A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.



Központ  
Elgoscár 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettchnológiai és Vizsgáztálkodási Kft.  
**Vizsgáló Laboratórium**

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Telephely  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM, Ilatos út - talajvíz**

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134

Lapszám: 8/9

**JAVÍTOTT**

Anilin-származékok EPA 8270C:1996 µg/l									
Azonosító:	134/64 IV/14	134/65 IV/15	134/66 IV/16	134/67 IV/17	134/68 IV/18	134/69 IV/19	134/70 BVM-1	134/71 BVM-2	134/72 BVM-3
Mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.								
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem									
o-CF3-anilin	248	<10	<10	<10	<10	<10	<10	35	<10
m-CF3-anilin	895	<10	<10	<10	11,2	<10	48	81	<10
p-CF3-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
összes anilin-származék	1140	<10	<10	<10	11,2	<10	48	116	<10

Ellenőrizte: *Bauer Sule* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származását felel:	a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: roda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és Vizsgádkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Telephely  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: Elgoscár -2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út - talajvíz

Lapszám: 9/9

### JAVÍTOTT

Anilin-származékok EPA 8270C:1996 µg/l									
Azonosító:	134/73 BVM-4	134/74 BVM-5	134/75 BVM-6	134/76 BVM-9	134/77 BVM-11	134/78 BVM-102	134/79 BVM-104	134/80 BVM-105	134/81 BVM-106
Mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.								
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem									
o-CF3-anilin	<10	621	871	16,6	1310	17,7	102	26	<10
m-CF3-anilin	<10	966	1400	26	4550	133	1620	65	<10
p-CF3-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
o-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
m-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
p-nitro-anilin	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>Összes anilin-származék</b>	<b>&lt;10</b>	<b>1590</b>	<b>2270</b>	<b>43</b>	<b>5870</b>	<b>150</b>	<b>1720</b>	<b>91</b>	<b>&lt;10</b>

Ellenőrizte: *Bauer János* laboratóriumvezető

**ELGOSCAR - 2000 KFT**  
Vizsgáló Laboratórium

A mintavétel módja:	akkreditált	<input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált	<input type="checkbox"/>	A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11
A minta származásáért felel:	a vevő	<input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium	<input checked="" type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható
A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.			A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.		A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.21.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzö Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**

Lapszám: 1/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/1 I/1	463/2 I/2	463/3 I/3	463/4 I/4	463/5 I/5	463/6 I/6
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<0,1	<0,1	22	8,8	<0,1	21
<b>Toluol</b>	µg/l	<0,1	<0,1	0,54	1,9	<0,1	30
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	0,15	2,7	5,0	24	7,7	106
<b>Xilolok</b>	µg/l	9,7	14,9	15,8	111	13,8	282
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,13	<0,1	0,24
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	0,13	<0,1	0,18	0,12	0,80
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	0,25	0,36	0,25	0,40	0,17	2,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	0,14	0,11	0,20	<0,1	1,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,15	0,16	0,13	0,22	0,12	1,6
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	0,17	0,21	0,18	0,37	0,13	1,4
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	0,53	0,62	0,42	1,0	0,27	5,6
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,29	0,27	0,18	0,54	0,19	2,1
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,49
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,14	<0,1	0,84
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,15
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>	<b>1,0</b>	<b>16,3</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>11,3</b>	<b>19,5</b>	<b>44</b>	<b>149</b>	<b>22</b>	<b>455</b>

*Bereznai Anikó*  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzesgyártótelep  
laboratóriumvezető

Ellenőrizte:

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vizgázkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu


A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 2/14

		<b>BTEX</b>					
		<b>Benzol és alkilbenzolok</b>					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/7 I/7	463/8 I/8	463/9 I/9	463/10 I/10	463/11 I/11	463/12 I/12
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	11,4	11,9	1490	573	400	0,13
<b>Toluol</b>	µg/l	5,6	4,4	75	15,6	4,0	<0,1
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	202	0,10	299	90	15,7	0,26
<b>Xilolok</b>	µg/l	389	120	1260	167	62	<0,1
i-Propil-benzol***	µg/l	0,80	1,2	2,5	0,47	0,47	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	4,4	1,1	2,7	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	10,6	0,98	5,7	0,74	0,60	<0,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	7,1	0,67	3,0	0,48	0,40	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	6,2	0,58	3,5	0,62	0,57	<0,1
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	6,3	7,0	14,3	1,8	1,5	<0,1
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	30	0,14	12,8	2,2	2,2	<0,1
sec. Butil-benzol***	µg/l	0,19	<0,1	1,6	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	8,9	3,6	17,9	2,2	1,9	<0,1
i-propil-toluol***	µg/l	0,40	0,14	1,1	0,38	0,43	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	0,40	0,19	0,81	1,2	1,8	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	0,48	0,26	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butyl-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>75</b>	<b>15,6</b>	<b>66</b>	<b>10,1</b>	<b>9,9</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>686</b>	<b>154</b>	<b>3190</b>	<b>856</b>	<b>491</b>	<b>0,39</b>

  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Balatonfüzfőtelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 3/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/13	463/14	463/15	463/16	463/17	463/18
		I/13	I/14	I/15	I/16	I/17	I/18
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<b>0,12</b>	<b>142</b>	<b>191</b>	<b>519</b>	<b>241</b>	<b>1490</b>
<b>Toluol</b>	µg/l	<b>0,98</b>	<b>10,9</b>	<b>0,85</b>	<b>11,9</b>	<b>4,4</b>	<b>6,4</b>
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	<b>9,7</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>4,1</b>	<b>16,1</b>	<b>28</b>
<b>Xilolok</b>	µg/l	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>99</b>
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	0,13	0,14	0,69	0,41	0,46
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	0,59	0,15	0,61	1,2	3,7	1,0
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	0,21	<0,1	0,28	0,67	1,0	0,21
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,29	0,15	0,24	1,6	1,4	0,27
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	0,35	0,35	0,74	<0,1	2,4	0,44
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	1,1	0,39	0,97	<0,1	4,2	0,46
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	3,8	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,68	0,51	1,2	<0,1	3,0	0,60
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,36	0,14	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	0,11	<0,1	0,17	<0,1	0,32	0,25
p-dietil-benzol***	µg/l	0,10	<0,1	0,18	0,12	0,33	<0,1
n-butyl-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>4,5</b>	<b>10,7</b>	<b>16,9</b>	<b>3,7</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>55</b>	<b>183</b>	<b>246</b>	<b>605</b>	<b>346</b>	<b>1630</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep

*Bauer*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 4/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	463/19 I/19	463/20 I/20	463/21 II/1	463/22 II/2	463/23 II/3	463/24 II/4
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	1080	17800	6600	80400	54400	77500
Toluol $\mu\text{g/l}$	11,6	4190	1540	477	227	174
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	0,52	2150	3650	3800	3380	600
Xilolok $\mu\text{g/l}$	62	6270	13500	13800	11000	1820
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,62	2,6	23	11,7	6,3	1,6
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,88	11,7	204	10,7	3,4	0,59
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,29	3,6	45	3,1	1,1	0,32
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,36	3,1	52	3,4	0,69	0,39
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,74	5,3	71	2,9	0,69	0,38
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,68	7,1	94	6,9	1,2	0,68
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,66	5,9	71	4,2	0,58	0,45
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	0,25	10,6	39	3,4	0,44	<0,1
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,37	11,9	23	0,76	0,65	<0,1
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,82	1,3	0,34	<0,1	<0,1
n-butyl-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	4,8	63	624	47	15,1	4,4
<b>Benzol+ alkilbenzolok <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>1160</b>	<b>30500</b>	<b>25900</b>	<b>98500</b>	<b>69000</b>	<b>80100</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Vizsgáló Laboratórium*  
*Füzögyártelep*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfűzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 5/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	463/25 II/5	386/26 II/6	463/27 II/7	463/28 II/8	463/29 II/9	463/30 II/10
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	6990	285	2160	368	105	2,8
Toluol $\mu\text{g/l}$	11,1	44	32	30	6,5	<0,1
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	6,2	24	18,9	11	3,5	3,2
Xilolok $\mu\text{g/l}$	25	78	60	37	12,9	0,53
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,10	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,35	0,31	0,16	0,15	<0,1	<0,1
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,13	0,12	0,13	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,28	0,14	<0,1	0,10	<0,1	<0,1
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,29	0,22	0,15	0,15	<0,1	<0,1
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,82	0,40	0,44	0,28	<0,1	<0,1
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,58	0,39	0,33	0,32	<0,1	<0,1
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,22	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,12	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,17	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butyl-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	2,7	1,9	1,2	1,0	<0,1	<0,1
<b>Benzol+ alkilbenzolok <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>7040</b>	<b>433</b>	<b>2270</b>	<b>447</b>	<b>128</b>	<b>6,5</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Vizsgáló Laboratórium*  
*Balatonfűzfő*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 6/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/31 II/11	463/32 II/12	463/33 II/13	463/34 II/14	463/35 II/15	463/36 III/1
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<b>151</b>	<b>15800</b>	<b>61400</b>	<b>10200</b>	<b>0,51</b>	<b>0,20</b>
<b>Toluol</b>	µg/l	<b>86</b>	<b>2040</b>	<b>1410</b>	<b>76</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	<b>109</b>	<b>5650</b>	<b>7420</b>	<b>110</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>3,0</b>
<b>Xilolok</b>	µg/l	<b>373</b>	<b>20900</b>	<b>24500</b>	<b>49</b>	<b>0,15</b>	<b>7,0</b>
i-Propil-benzol***	µg/l	0,79	12,5	11,7	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,48	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	3,0	44	5,5	0,97	<0,1	0,12
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	1,5	16,7	2,8	0,80	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	1,5	18,9	2,3	0,88	<0,1	<0,1
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	2,0	20	1,6	<0,1	<0,1	<0,1
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	2,0	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	5,8	47	3,9	<0,1	<0,1	0,14
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,58	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	4,9	32	1,2	0,71	<0,1	<0,1
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	1,9	0,45	0,15	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	10,8	<0,1	0,64	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	0,45	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>30</b>	<b>193</b>	<b>30</b>	<b>6,6</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,26</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>750</b>	<b>44600</b>	<b>94800</b>	<b>10500</b>	<b>0,66</b>	<b>10,5</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzögyártótelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 7/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/37 III/2	463/38 III/3	463/39 III/4	463/40 III/5	463/41 III/6	463/42 III/7
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<b>1,6</b>	<b>7660</b>	<b>17900</b>	<b>29700</b>	<b>30300</b>	<b>149</b>
<b>Toluol</b>	µg/l	<b>0,69</b>	<b>2,6</b>	<b>29</b>	<b>169</b>	<b>476</b>	<b>1,0</b>
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>36</b>	<b>210</b>	<b>931</b>	<b>1620</b>	<b>1,4</b>
<b>Xilolok</b>	µg/l	<b>&lt;0,1</b>	<b>88</b>	<b>247</b>	<b>1960</b>	<b>4190</b>	<b>3,6</b>
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	0,93	0,23	2,3	4,1	0,14
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	11	7,0	<0,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	3,8	2,4	0,13
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	4,1	2,2	<0,1
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,55	5,2	3,1	0,46
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,36	8,8	5,2	0,29
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,40	6,0	3,5	0,44
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,63	0,30	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	5,3	0,77	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diiizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,93</b>	<b>1,5</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>1,5</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>2,3</b>	<b>7790</b>	<b>18400</b>	<b>32800</b>	<b>36600</b>	<b>156</b>

Ellenőrizte:

*Balogh Anikó*  
Vizsgáló Laboratórium  
Fűzőgyártelep  
laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vizsgáldokozási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 8/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998						
	463/43 III/8	463/44 III/9	463/45 III/10	463/46 III/11	463/47 III/12	463/48 III/13	
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.						
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem						
Benzol	μg/l	1910	370	0,32	0,16	0,24	0,15
Toluol	μg/l	3,6	5,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Etilbenzol	μg/l	111	13,8	<0,1	<0,1	0,31	0,37
Xilolok	μg/l	35	52	0,20	0,12	19,8	0,17
i-Propil-benzol***	μg/l	0,25	0,17	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	μg/l	0,42	0,80	0,17	<0,1	0,42	<0,1
1,4-metil-etil-benzol***	μg/l	0,24	0,27	<0,1	<0,1	0,12	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	μg/l	0,55	0,29	0,16	<0,1	0,18	<0,1
1,2-metil-etil-benzol***	μg/l	0,97	0,38	<0,1	<0,1	0,22	<0,1
terc. Butil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	μg/l	2,4	0,71	<0,1	<0,1	0,58	<0,1
sec. Butil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	μg/l	1,4	0,52	<0,1	<0,1	0,27	<0,1
i-propil-toluol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	μg/l	6,2	3,1	0,32	<0,1	1,8	<0,1
Benzol+ alkilbenzolok	μg/l	2070	444	0,94	0,36	22	0,74

*Elgoscár 2000 Kft.*  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
**Elgoscár 2000 Kft.**  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 9/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	463/49 III/14	463/50 III/15	463/51 III/16	463/52 IV/1	463/53 IV/2	463/54 IV/3
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	89700	17300	4550	0,81	0,33	117
Toluol $\mu\text{g/l}$	2210	497	9,4	0,21	<0,1	1,2
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	5010	1270	192	3,1	0,21	<0,1
Xilolok $\mu\text{g/l}$	16500	4490	338	21	0,25	5,2
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	5,7	3,1	0,30	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	17,1	33	<0,1	0,36	<0,1	<0,1
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	9,3	18,2	<0,1	0,17	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	8,9	18,4	<0,1	0,19	<0,1	<0,1
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	11	23	<0,1	0,27	<0,1	0,28
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	37	76	0,39	0,79	<0,1	<0,1
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	14,1	24	0,38	0,33	<0,1	0,43
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	1,2	8,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	8,2	0,86	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,87	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	105	212	1,9	2,1	<0,1	0,71
<b>Benzol+ alkilbenzolok <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>113500</b>	<b>23800</b>	<b>5090</b>	<b>27</b>	<b>0,88</b>	<b>124</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Füzfőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vizsgáldalkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011


A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 10/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/55 IV/4	463/56 IV/5	463/57 IV/6	463/58 IV/7	463/59 IV/8	463/60 IV/9
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	μg/l	<b>202</b>	<b>0,35</b>	<b>0,37</b>	<b>0,29</b>	<b>0,19</b>	<b>14,4</b>
<b>Toluol</b>	μg/l	<b>3,5</b>	<b>0,17</b>	<b>0,22</b>	<b>0,28</b>	<b>0,14</b>	<b>0,67</b>
<b>Etilbenzol</b>	μg/l	<b>0,13</b>	<b>0,10</b>	<b>0,58</b>	<b>0,47</b>	<b>0,10</b>	<b>2,7</b>
<b>Xilolok</b>	μg/l	<b>16,9</b>	<b>0,45</b>	<b>0,35</b>	<b>20</b>	<b>0,17</b>	<b>10,8</b>
i-Propil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	<0,1	0,19
1,4-metil-etil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	3,7	<0,1	0,12
1,2-metil-etil-benzol***	μg/l	0,17	<0,1	<0,1	4,8	<0,1	0,14
terc. Butil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	5,2	<0,1	0,46
sec. Butil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	μg/l	0,28	<0,1	<0,1	8,9	<0,1	0,20
i-propil-toluol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,37	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,5	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>μg/l</b>	<b>0,44</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>28</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>μg/l</b>	<b>222</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>49</b>	<b>0,59</b>	<b>30</b>

Ellenőrizte:

  
Füzdőgyártelep  
laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 11/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/61	463/62	463/63	463/64	463/65	463/66
		IV/10	IV/11	IV/12	IV/13	IV/14	IV/15
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<0,1	<0,1	35	38	0,10	<0,1
<b>Toluol</b>	µg/l	<0,1	<0,1	1,6	29	0,10	<0,1
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	0,40	0,30	0,42	8,9	0,18	0,10
<b>Xilolok</b>	µg/l	1,2	0,94	1,4	38	7,2	0,40
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,68	0,22	<0,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,32	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,76	0,14	<0,1
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,54	0,18	<0,1
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,10	3,6	0,12	<0,1
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	2,7	<0,1	<0,1
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,38	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,28	<0,1	<0,1
n-butyl-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	µg/l	<0,1	<0,1	0,10	8,8	1,0	<0,1
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	µg/l	1,6	1,2	39	123	8,6	0,50

Vizsgáló Laboratórium  
Előzőgyártó

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 12/14

A minta neve:	BTEX					
	Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	463/67 IV/16	463/68 IV/17	463/69 IV/18	463/70 IV/19	463/71 BVM-1	463/72 BVM-2
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	418
Toluol $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	3,8
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	1,1	0,10	0,10	<0,1	1,1	8,5
Xilolok $\mu\text{g/l}$	0,66	0,25	0,18	0,40	3,8	31
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,31
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,16
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,15
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,22
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,72
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,34
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butyl-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,9
<b>Benzol+ alkilbenzolok <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>1,7</b>	<b>0,35</b>	<b>0,28</b>	<b>0,40</b>	<b>5,0</b>	<b>463</b>

*ELGOSCAR-2000 Kft.*  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.005.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 13/14

		<b>BTEX</b>					
		<b>Benzol és alkilbenzolok</b>					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/73 BVM-3	463/74 BVM-4	463/75 BVM-5	463/76 BVM-6	463/77 BVM-9	463/78 BVM-11
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	<b>0,10</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>38</b>	<b>1140</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>27100</b>
<b>Toluol</b>	µg/l	<b>0,10</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>134</b>	<b>4,7</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>666</b>
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	<b>0,13</b>	<b>0,10</b>	<b>5970</b>	<b>22</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>1860</b>
<b>Xilolok</b>	µg/l	<b>0,39</b>	<b>4,5</b>	<b>23000</b>	<b>22</b>	<b>0,67</b>	<b>5070</b>
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,16	<0,1	2,5
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	434	1,2	<0,1	8,9
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	255	0,55	<0,1	5,0
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	272	0,68	<0,1	4,6
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	217	0,62	<0,1	5,9
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	0,10	757	3,3	<0,1	17,6
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	242	0,99	<0,1	6,7
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	10,6	<0,1	<0,1	0,78
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	13	<0,1	<0,1	2,2
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	22	<0,1	<0,1	0,11
n-butyl-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>0,10</b>	<b>2220</b>	<b>7,5</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>54</b>
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>0,72</b>	<b>4,7</b>	<b>31400</b>	<b>1190</b>	<b>0,67</b>	<b>34700</b>

Vizsgáló Laboratórium  
Fűzőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 14/14

		<b>BTEX</b> <b>Benzol és alkilbenzolok</b> MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/79 BVM-102	463/80 BVM-104	463/81 BVM-105	463/82 BVM-106	463/83 BVM-7	
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
<b>Benzol</b>	µg/l	122	22200	<0,1	<0,1	215000	
<b>Toluol</b>	µg/l	5,3	71	<0,1	<0,1	908	
<b>Etilbenzol</b>	µg/l	16,2	644	0,21	<0,1	193	
<b>Xilolok</b>	µg/l	56	2080	0,94	0,20	865	
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	0,90	<0,1	<0,1	4,3	
n-Propil-benzol***	µg/l	0,54	2,7	<0,1	<0,1	14,5	
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	0,43	0,49	<0,1	<0,1	52	
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	0,12	0,17	<0,1	<0,1	22	
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,15	0,20	<0,1	<0,1	21	
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	0,25	0,27	<0,1	<0,1	16,6	
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	5,5	
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	0,55	0,51	<0,1	<0,1	46	
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,16	
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,37	0,46	<0,1	<0,1	16,7	
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,18	
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,57	
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	0,13	<0,1	<0,1	0,28	
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,23	
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
<b>Egyéb alkilbenzolok összesen***</b>	<b>µg/l</b>	<b>2,4</b>	<b>5,8</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>&lt;0,1</b>	<b>199</b>	
<b>Benzol+ alkilbenzolok</b>	<b>µg/l</b>	<b>202</b>	<b>25000</b>	<b>1,2</b>	<b>0,20</b>	<b>217000</b>	

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Vizsgáló Laboratórium*  
Fűzőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.16.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út - talajvíz

Lapszám: 1/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		463/1 I/1	463/2 I/2	463/3 I/3	463/4 I/4	463/5 I/5	463/6 I/6
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	<0,01	6,8	168	155	0,13	240
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	52	76	135	111	46	89
Triklórbenzolok	µg/l	5,2	5,3	1,5	3,7	4,3	9,6
Tetraklórbenzolok	µg/l	1,2	1,1	0,52	0,71	1,3	46
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,82	0,49	0,31	0,38	0,92	29
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>59</b>	<b>90</b>	<b>306</b>	<b>271</b>	<b>53</b>	<b>414</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		463/7 I/7	463/8 I/8	463/9 I/9	463/10 I/10	463/11 I/11	463/12 I/12
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	306	192	4870	1450	1480	1,5
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	65	58	4330	1880	863	26
Triklórbenzolok	µg/l	3,2	14,6	51	208	10,4	1,2
Tetraklórbenzolok	µg/l	9,5	12,3	125	48	1,2	0,99
Pentaklórbenzolok	µg/l	1,1	2,5	28	6,0	0,48	0,59
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>385</b>	<b>280</b>	<b>9400</b>	<b>3600</b>	<b>2360</b>	<b>31</b>

Ellenőrizte:

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.17.





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM , Illatos út – talajvíz

Lapszám: 2/7

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	463/13 I/13	463/14 I/14	463/15 I/15	463/16 I/16	463/17 I/17	463/18 I/18	
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem							
Klórbenzol	μg/l	11,0	515	22	1910	767	917
Brómbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	μg/l	95	144	575	1420	465	234
Triklórbenzolok	μg/l	10,5	3,8	48	116	18,5	95
Tetraklórbenzolok	μg/l	<0,01	0,94	5,3	7,4	0,44	22
Pentaklórbenzolok	μg/l	<0,01	0,56	<0,01	34	<0,01	13,9
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>μg/l</b>	<b>116</b>	<b>664</b>	<b>650</b>	<b>3490</b>	<b>1250</b>	<b>1280</b>

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	463/19 I/19	463/20 I/20	463/21 II/1	463/22 II/2	463/23 II/3	463/24 II/4	
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem							
Klórbenzol	μg/l	4770	45300	40800	34200	30000	29000
Brómbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	μg/l	717	16600	27100	8690	5290	8140
Triklórbenzolok	μg/l	66	1070	2130	1880	1230	500
Tetraklórbenzolok	μg/l	12,7	343	188	560	564	105
Pentaklórbenzolok	μg/l	3,8	8,5	21	111	112	84
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>μg/l</b>	<b>5570</b>	<b>63300</b>	<b>70200</b>	<b>45500</b>	<b>37200</b>	<b>37800</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.17.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út – talajvíz

Lapszám: 3/7

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	463/25 II/5	386/26 II/6	463/27 II/7	463/28 II/8	463/29 II/9	463/30 II/10	
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.						
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol $\mu\text{g/l}$	1100	576	1030	403	90	1,0	
Brómbenzol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
Diklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	387	61	318	76	15,8	20	
Triklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	4,5	5,4	2,6	4,2	0,32	7,9	
Tetraklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	0,70	1,1	0,65	3,8	0,21	8,4	
Pentaklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	0,63	2,0	0,74	4,5	0,28	0,43	
Hexaklórbenzol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
Klórnaftalinok $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>1490</b>	<b>645</b>	<b>1350</b>	<b>492</b>	<b>107</b>	<b>37</b>	

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	463/31 II/11	463/32 II/12	463/33 II/13	463/34 II/14	463/35 II/15	463/36 III/1	
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.						
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol $\mu\text{g/l}$	1130	80700	35400	7650	<0,01	<0,01	
Brómbenzol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
Diklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	340	11000	5850	12600	0,76	25	
Triklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	19,8	704	1430	1250	0,65	1,9	
Tetraklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	76	127	646	68	0,27	1,1	
Pentaklórbenzolok $\mu\text{g/l}$	6	12,1	318	12,9	0,92	1,4	
Hexaklórbenzol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
Klórnaftalinok $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>1580</b>	<b>92500</b>	<b>43200</b>	<b>21600</b>	<b>2,7</b>	<b>29</b>	

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfőtelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!	
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>		
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.17.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út – talajvíz

Lapszám: 4/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		463/37 III/2	463/38 III/3	463/39 III/4	463/40 III/5	463/41 III/6	463/42 III/7
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	<0,01	5970	14000	25300	22900	1590
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	<0,01	89	408	4140	5400	195
Triklórbenzolok	µg/l	<0,01	175	298	79	107	1,3
Tetraklórbenzolok	µg/l	2,3	60	59	8,2	2,7	<0,01
Pentaklórbenzolok	µg/l	1,7	16,6	16,8	0,52	<0,01	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>4,0</b>	<b>6310</b>	<b>14800</b>	<b>29500</b>	<b>28500</b>	<b>1790</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		463/43 III/8	463/44 III/9	463/45 III/10	463/46 III/11	463/47 III/12	463/48 III/13
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	2800	403	0,36	<0,01	2,6	<0,01
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	439	43	9,8	0,39	720	3,3
Triklórbenzolok	µg/l	3,7	3,2	1,8	0,56	35	0,98
Tetraklórbenzolok	µg/l	2,7	2,8	1,1	0,64	2,0	0,26
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,52	1,5	0,73	0,46	0,66	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>3250</b>	<b>454</b>	<b>13,8</b>	<b>2,0</b>	<b>760</b>	<b>5,0</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.17.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vizgázközpont Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út – talajvíz

Lapszám: 5/7

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	463/49 III/14	463/50 III/15	463/51 III/16	463/52 IV/1	463/53 IV/2	463/54 IV/3	
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol	μg/l	73600	18900	3960	2,0	0,23	426
Brómbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	μg/l	12400	5720	408	36	5,9	84
Triklórbenzolok	μg/l	785	278	1,2	3,3	0,35	46
Tetraklórbenzolok	μg/l	129	62	0,75	1,0	0,57	13,2
Pentaklórbenzolok	μg/l	13,4	7,1	0,29	0,66	0,40	4,7
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>μg/l</b>	<b>87000</b>	<b>25000</b>	<b>4370</b>	<b>43</b>	<b>7,5</b>	<b>574</b>

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	463/55 IV/4	463/56 IV/5	463/57 IV/6	463/58 IV/7	463/59 IV/8	463/60 IV/9	
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol	μg/l	584	0,71	0,72	0,09	<0,01	52
Brómbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	μg/l	304	30	36	7,5	3,1	21
Triklórbenzolok	μg/l	4,7	2,5	8,0	0,64	0,31	0,47
Tetraklórbenzolok	μg/l	0,10	0,13	1,5	0,21	0,26	0,30
Pentaklórbenzolok	μg/l	<0,01	0,11	0,76	0,18	0,13	<0,01
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>μg/l</b>	<b>893</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>8,6</b>	<b>3,7</b>	<b>73</b>

ELGOSCAR-2000 KFT. /  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.17.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **BVM , Ilatos út – talajvíz**

Lapszám: 6/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		463/61 IV/10	463/62 IV/11	463/63 IV/12	463/64 IV/13	463/65 IV/14	463/66 IV/15
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	54	97	<0,01	<0,01
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	5,1	4,3	9,7	33	179	1,3
Triklórbenzolok	µg/l	0,43	0,30	<0,01	1,2	8,3	<0,01
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,30	0,20	<0,01	<0,01	1,2	0,22
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,23	0,13	<0,01	<0,01	0,30	0,26
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,33	0,07
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>6,1</b>	<b>4,9</b>	<b>64</b>	<b>131</b>	<b>189</b>	<b>1,9</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		463/67 IV/16	463/68 IV/17	463/69 IV/18	463/70 IV/19	463/71 BVM-1	463/72 BVM-2
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
Klórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,29	345
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	15,2	5,0	1,7	8,0	185	47
Triklórbenzolok	µg/l	<0,01	<0,01	1,6	0,97	2,0	3,7
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,21	0,41	0,39	0,34	0,47	4,4
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,21	0,27	0,25	0,19	<0,01	8,4
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,0
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>15,6</b>	<b>5,7</b>	<b>3,9</b>	<b>9,5</b>	<b>188</b>	<b>409</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
Vizsgáló Laboratórium  
Fűzőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.17.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM , Pllatos út – talajvíz

Lapszám: 7/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		463/73 BVM-3	463/74 BVM-4	463/75 BVM-5	463/76 BVM-6	463/77 BVM-9	463/78 BVM-11
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	470	1050	<0,01	29100
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	1,2	21	144	834	17	7400
Triklórbenzolok	µg/l	0,56	0,75	8,8	34	1,1	131
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,17	0,26	34	4,1	0,37	5,3
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,13	0,20	1,0	0,59	0,27	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>2,0</b>	<b>23</b>	<b>659</b>	<b>1920</b>	<b>18,7</b>	<b>36600</b>

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		463/79 BVM-102	463/80 BVM-104	463/81 BVM-105	463/82 BVM-106	463/83 BVM-7	
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	204	14200	10,7	4,0	134500	
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	4,2	
Diklórbenzolok	µg/l	35	1880	5,4	2,2	6090	
Triklórbenzolok	µg/l	1,5	26	2,1	0,66	289	
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,36	0,67	<0,01	0,29	2300	
Pentaklórbenzolok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,16	2200	
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1150	
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
<b>Összesen klórozott aromás szénhidrogén</b>	<b>µg/l</b>	<b>242</b>	<b>16200</b>	<b>18,2</b>	<b>7,3</b>	<b>147000</b>	

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.17.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**

Lapszám: 1/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	463/1	463/2	463/3	463/4	463/5	463/6
	I/1	I/2	I/3	I/4	I/5	I/6
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	51
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	0,55	0,15	0,36	0,85	<0,01	<0,01
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	0,84	0,90	3,7	0,59	<0,01	2,0
kloroform $\mu\text{g/l}$	0,44	0,73	0,85	3,8	4,9	13
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,13	<0,01	<0,01	0,25
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	1,7	8,7	2,6	4,8	0,30	20
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,17	1,2	0,41	0,45	0,19	<0,01
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,10	0,25	0,18	0,24	0,08	2,2
hexaklórbutadién $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,35	<0,01	<0,01	<0,01	0,08
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>3,7</b>	<b>12,3</b>	<b>8,2</b>	<b>10,7</b>	<b>5,5</b>	<b>88</b>
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>0,43</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfőtelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 2/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	463/7	463/8	463/9	463/10	463/11	463/12
	I/7	I/8	I/9	I/10	I/11	I/12
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,87	0,11	0,85	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	5,6	<0,01	258	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	0,12	0,5	0,80	0,29	4,3	<0,01
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	817	0,21	1,7	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	106	0,30	0,280	2,2	1,6	<0,01
kloroform $\mu\text{g/l}$	2,7	41	<0,01	0,11	1,3	1,4
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,17	0,05	0,04	0,05	<0,01
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	52	7,1	723	0,32	1,3	1,4
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,36	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	1,0	0,91	64	0,24	0,19	0,26
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,85	0,74	<0,01	<0,01	0,10
hexaklórbutadién $\mu\text{g/l}$	0,15	<0,01	<0,01	0,12	1,8	<0,01
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>169</b>	<b>50</b>	<b>1910</b>	<b>3,6</b>	<b>12,2</b>	<b>3,2</b>
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>0,31</b>	<b>0,86</b>	<b>&lt;0,01</b>

Ellenőrizte:

*Róza Kovács*  
Vizsgáló Laboratórium  
Fűzőgyártelep  
laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 3/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének						
	MSZ 1484-5:1998						
	463/13	463/14	463/15	463/16	463/17	463/18	
	I/13	I/14	I/15	I/16	I/17	I/18	
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.						
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem						
1,1 diklór-etilén	μg/l	0,16	<0,01	3,1	11,7	0,22	0,20
diklór-metán	μg/l	<0,01	6,5	<0,01	4,7	0,69	1590
1,1,2-triklór-trifluor-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	μg/l	0,57	0,99	6,7	30	0,39	1,9
1,1 diklór-etán	μg/l	0,12	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	6,2
1,2 diklór-etilén (cis)	μg/l	25	6,2	383	1080	21	26
kloroform	μg/l	0,16	0,50	46	29	0,01	110
1,2 diklór-etán	μg/l	0,33	0,75	0,36	0,81	0,03	0,40
2-klóretanol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,3
1,2-diklór-propán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	μg/l	7,4	2,5	252	6320	3,5	33
epiklórhidrin	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	36	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	μg/l	0,60	0,63	12,9	6223	0,22	17,1
1,1,2,2-tetraklór-etán	μg/l	0,26	2,2	4,9	75	0,30	0,27
hexaklórbutadién	μg/l	<0,01	<0,01	1,3	2,7	0,10	2,2
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>μg/l</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>710</b>	<b>8210</b>	<b>26</b>	<b>1790</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>μg/l</b>	<b>6,8</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>6,4</b>	<b>3,3</b>

Elgoscár 2000 Kft.  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.



**Központ**  
**Elgoscár 2000 Kft.**  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
 8184 Balatonfűzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 4/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/19	463/20	463/21	463/22	463/23	463/24
		I/19	I/20	II/1	II/2	II/3	II/4
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	0,62	0,43	3,0	22	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	445	938	2990	2,9	45600
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	18300	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,36	7,0	0,87	2,8	<0,01	3,9
1,1 diklór-etán	µg/l	1,2	9,5	2,5	25	2,8	214
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	0,62	38	131	104	42	194
kloroform	µg/l	58	2380	33	6450	54	28700
1,2 diklór-etán	µg/l	0,24	2,2	24	10,9	8170	18,6
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	43	<0,01
széntetraklorid	µg/l	0,26	3,9	1,0	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	0,09	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	6,7	174	92	303	142	30
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	0,54	<0,01	0,43	3,4	7,6	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	2,6	12,6	8,9	31	28	2,3
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	0,17	53	0,28	4,0	23	1,5
hexaklórbutadién	µg/l	0,16	1,5	0,33	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>71</b>	<b>3130</b>	<b>1230</b>	<b>9930</b>	<b>26400</b>	<b>74700</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>		3,6	24	4,5	22	38

ELGOSCAR-2000 Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Balatonfűzfő  
 Helyettes igazgató

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.	



**Központ**  
 Elgoscar 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscar.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscarlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorsszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscar 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 5/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	463/25 II/5	386/26 II/6	463/27 II/7	463/28 II/8	463/29 II/9	463/30 II/10
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	0,76	0,77	1,1	2,2	0,45	1,3
diklór-metán	5,3	6,0	1,9	19,8	10,4	0,87
1,1,2-triklór-trifluor-etán	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	1,4	1,5	4,3	3,9	0,80	10,4
1,1 diklór-etán	1,3	0,80	7,3	0,75	0,19	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	93	116	76	397	79	129
kloroform	0,04	14	14,9	374	3,3	4,1
1,2 diklór-etán	1,7	0,88	3,6	1,4	0,51	0,08
2-klóretanol	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	<0,01	0,02	0,01	<0,01	<0,01	0,07
1,2-diklór-propán	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	6,1	41	33	226	45	2540
epiklórhidrin	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	<0,01	0,17	0,22	0,17	0,48	69
dibrom-klór-metán	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	0,36	0,53	0,60	19,1	4,6	252
1,1,2,2-tetraklór-etán	0,10	0,03	<0,01	<0,01	0,25	2140
hexaklórbutadién	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,17	28
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>110</b>	<b>182</b>	<b>143</b>	<b>1040</b>	<b>145</b>	<b>5170</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>561</b>	<b>37</b>	<b>300</b>	<b>317</b>	<b>7,8</b>	<b>4,9</b>

ELGOSCAR - 2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Balatonfüzfő telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.



**Központ**  
**Elgoscár 2000 Kft.**  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscariab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 6/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/31	463/32	463/33	463/34	463/35	463/36
		II/11	II/12	II/13	II/14	II/15	III/1
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	6,7	<0,01	0,23	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	148	371	1250	4,9	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	<0,01	1,1	1,7	2,3	0,08	<0,01
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	4,2	38	12,5	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	4,3	27	26	12,4	0,98	0,40
kloroform	µg/l	30	3610	16600	1870	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etán	µg/l	<0,01	1,4	3,2	0,62	0,11	<0,01
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	10,6	161	13,4	14,4	15,5	0,97
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	2,6	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,91	7,0	6,2	1,7	0,56	0,08
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	3,1	0,67	<0,01	<0,01
hexaklórbutadién	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,24	<0,01	0,12
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>194</b>	<b>4190</b>	<b>18000</b>	<b>1910</b>	<b>17,2</b>	<b>1,6</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>2,9</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Sz. u. 1-3*  
*Budapest*

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 7/14

		<b>Halogénezett alifás szénhidrogének</b>					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/37 III/2	463/38 III/3	463/39 III/4	463/40 III/5	463/41 III/6	463/42 III/7
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	0,34	0,18	<0,01	0,63	0,07
diklór-metán	µg/l	<0,01	140	234	171	423	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,13	1,6	2,2	1,4	2,4	0,77
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	1,9	5,9	5,1	4,5	0,28
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	<0,01	53	34	11,5	45	27
kloroform	µg/l	<0,01	3,5	2,9	349	303	0,02
1,2 diklór-etán	µg/l	0,15	1,2	1,0	3,3	1,9	0,16
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	0,61	21	14	6,1	23	15
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,32	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,10	0,42	0,24	1,0	2,7	0,06
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,40	<0,01
hexaklórbutadién	µg/l	0,23	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>1,2</b>	<b>223</b>	<b>294</b>	<b>548</b>	<b>427</b>	<b>43</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>15,7</b>	<b>45</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>9,2</b>	<b>1,8</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.	



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 8/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	463/43	463/44	463/45	463/46	463/47	463/48
	III/8	III/9	III/10	III/11	III/12	III/13
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,30
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,68	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	5,5	0,14	0,10	0,21	0,86	2,5
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	21	2,36	1,6	0,70	2,2	38
kloroform $\mu\text{g/l}$	1,3	8,1	28	15,3	4,1	1,1
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,97	0,05	0,09	0,05	0,10	0,08
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,04	0,02	0,03	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	2,9	44	69	14,4	13,7	6,3
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,74	0,57	<0,01	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,59	1,4	4,2	1,7	0,47
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,88	0,32	0,06	0,40	0,16
hexaklórbutadién $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,14	0,16	0,52	<0,01
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>102</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>49</b>
<b>Vinil-klorid <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>6,1</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>0,52</b>	<b>3,4</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Füzfő utca 28  
 Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorsszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 9/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	463/49 III/14	463/50 III/15	463/51 III/16	463/52 IV/1	463/53 IV/2	463/54 IV/3
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem						
1,1 diklór-etilén	μg/l	2,8	<0,01	0,06	<0,01	<0,01
diklór-metán	μg/l	2000	784	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	μg/l	1,3	<0,01	0,93	<0,01	0,19
1,1 diklór-etán	μg/l	15,3	<0,01	0,24	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	μg/l	27	39	5,2	0,22	4,4
kloroform	μg/l	4570	232	1,1	1,3	1,1
1,2 diklór-etán	μg/l	11,06	4,8	0,20	0,07	0,15
2-klóretanol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	μg/l	54	23	6,2	6,7	2,6
epiklórhidrin	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	μg/l	9,6	<0,01	0,42	0,58	0,23
1,1,2,2-tetraklór-etán	μg/l	0,97	2,3	0,30	3,1	<0,01
hexaklórbutadién	μg/l	<0,01	<0,01	0,11	0,29	0,15
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>μg/l</b>	<b>6700</b>	<b>1080</b>	<b>14,8</b>	<b>12,2</b>	<b>8,8</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>μg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 10/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	463/55	463/56	463/57	463/58	463/59	463/60
	IV/4	IV/5	IV/6	IV/7	IV/8	IV/9
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,07	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	13,0	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	0,55	0,58	0,52	0,12	<0,01	<0,01
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,22	0,16	0,25	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	4,0	16,7	16,7	0,49	<0,01	0,61
kloroform $\mu\text{g/l}$	19,3	1,2	0,30	0,29	0,23	0,43
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,10	0,11	0,17	<0,01	<0,01	<0,01
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	2,8	22	51	3,1	0,14	0,72
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,16	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,28	2,0	2,7	0,09	0,08	0,07
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,11	3,1	0,88	<0,01	<0,01	<0,01
hexaklórbutadién $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,13	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összes alifás VOCL <math>\mu\text{g/l}</math></b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>4,1</b>	<b>0,45</b>	<b>1,8</b>
Vinil-klorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,59

*Elgoscár 2000 Kft.*  
*Vizsgáló Laboratórium*  
Fűzőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.





**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vizgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 11/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	463/61 IV/10	463/62 IV/11	463/63 IV/12	463/64 IV/13	463/65 IV/14	463/66 IV/15
mintavétel dátuma:	2011.05.09-13.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	<0,01	<0,01	1,6	0,26	0,57
kloroform	µg/l	0,30	0,33	<0,01	1,7	3,8
1,2 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,10
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	0,25	0,24	0,74	1,9	0,44
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,05	0,06	<0,01	0,33	0,13
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	0,05	4,8	<0,01
hexaklórbutadién	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>0,61</b>	<b>0,64</b>	<b>2,4</b>	<b>9,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>2,2</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Füzfőgyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.



**Központ**  
 Elgoscár 2000 Kft.  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
 Környezettechnológiai és  
 Vízgazdálkodási Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 12/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/67 IV/16	463/68 IV/17	463/69 IV/18	463/70 IV/19	463/71 BVM-1	463/72 BVM-2
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,31
diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,10	0,62
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,85	26
kloroform	µg/l	0,87	0,71	0,59	1,5	1,0	4,0
1,2 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,16
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	32	8,7
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,19	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,08	0,09	0,10	0,16	2,6	0,15
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,0	<0,01
hexaklórbutadién	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,37	<0,01
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>0,95</b>	<b>0,80</b>	<b>0,69</b>	<b>1,6</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>76</b>

*Elgoscár 2000 Kft.*  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Füzeggyártelep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft.  
Vizsgáló Laboratórium

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 13/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/73 BVM-3	463/74 BVM-4	463/75 BVM-5	463/76 BVM-6	463/77 BVM-9	463/78 BVM-11
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	13,3	<0,01	1,4
diklór-metán	µg/l	<0,01	4,5	6,1	33	3,1	187
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	171	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,28	<0,01	<0,01	64	<0,01	1,3
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	1,1	<0,01	<0,01	6,3
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	18	0,63	<0,01	2610	<0,01	19,9
kloroform	µg/l	0,45	0,38	25	4,2	1,1	792
1,2 diklór-etán	µg/l	0,16	<0,01	587	6,9	<0,01	3,2
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	1,1	<0,01	488	6230	<0,01	13,5
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	7,1	<0,01	0,70
dibróm-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,16	0,11	24	45	0,03	<0,01
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	21	<0,01	<0,01	<0,01
hexaklórbutadién	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>20</b>	<b>5,6</b>	<b>1320</b>	<b>9010</b>	<b>4,2</b>	<b>1030</b>
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>650</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>89</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>3,6</b>

Elgoscár 2000 Kft.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.	



**Központ**  
Elgoscár 2000 Kft.  
1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscár.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzö Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 14/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		463/79 BVM-102	463/80 BVM-104	463/81 BVM-105	463/82 BVM-106	463/83 BVM-7	
mintavétel dátuma:		2011.05.09-13.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	0,43	1,0	<0,01	<0,01	10,9	
diklór-metán	µg/l	7,6	1550	4,0	4,5	427	
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	1,5	0,70	<0,01	<0,01	1,2	
1,1 diklór-etán	µg/l	0,19	5,6	<0,01	<0,01	79	
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	58	69	<0,01	0,10	44	
kloroform	µg/l	80	32	1,6	0,73	8940	
1,2 diklór-etán	µg/l	0,73	0,92	<0,01	<0,01	12,4	
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
széntetraklorid	µg/l	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
triklór-etilén	µg/l	74	55	<0,01	<0,01	8,8	
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1,1,2-triklór-etán	µg/l	0,16	1,9	<0,01	<0,01	1,9	
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
tetraklór-etilén	µg/l	0,82	3,5	0,03	<0,01	2,4	
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
hexaklórbutadién	µg/l	<0,01	0,23	<0,01	<0,01	<0,01	
<b>Összes alifás VOCL</b>	<b>µg/l</b>	<b>244</b>	<b>1720</b>	<b>5,7</b>	<b>5,4</b>	<b>9530</b>	
<b>Vinil-klorid</b>	<b>µg/l</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>	

ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzö

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.05.10-13.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.05.14.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.06.23.



**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és Vizsgadálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
 A NAT által 1- 1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**Központ**  
 Elgocar 2000 Kft  
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3  
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
 E-mail: iroda@elgocar.eu

**Telephely**  
 Vizsgáló Laboratórium  
 8184 Fűzfőgyártelep Pf.: 28  
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
 E-mail: elgocarlab@vnet.hu

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 463/2011

A vevő neve, címe: ELGOSCAR-2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 1/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH MSZ 448-22:1985 Visszavont	vez kép μS/cm ELG-04:2007
Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem					
2011/			i	i	i
463/1	I/1	2011. 05.09.	2476	7,02	3000
463/2	I/2	„	2244	7,14	2801
463/3	I/3	„	2824	6,97	3280
463/4	I/4	„	1836	7,29	2055
463/5	I/5	„	2300	6,96	2408
463/6	I/6	„	2400	6,75	2749
463/7	I/7	„	1508	6,93	1926
463/8	I/8	„	1616	7,67	1977
463/9	I/9	„	1946	7,25	2413
463/10	I/10	„	1804	6,85	2225
463/11	I/11	„	1946	6,98	2190
463/12	I/12	„	744	7,23	959
463/13	I/13	„	6012	8,72	7520
463/14	I/14	„	4950	7,43	4950
463/15	I/15	„	6800	7,41	7390
463/16	I/16	„	6434	7,22	7410
463/17	I/17	„	4156	8,19	5870

Ellenőrizte:

ELGOSCAR-2000 Kft.  
 Vizsgáló Laboratórium  
 Fűzfőgyártelep  
 analitikai részleg vezető

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!		
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 137 TV / 11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 05. 10.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 05. 11.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 05. 23.	